

TSA 230, ohne Akku und Ladegerät



Variante

TSA 230, ohne Akku und
Ladegerät
48640116605

Preis

399,00 €
(inkl. MwSt.)



Kleiner, handlicher Akku-Trennschleifer mit 230-mm-Trennschleifscheibe für Schnitttiefen bis zu 70 mm. Kabelloser, flexibler Einsatz im Innen- und Außenbereich. Mit serienmäßigem Wasseranschluß und optionalem Absaugstutzen für eine optimale Staubbindung. Sehr leicht und komfortabel im Handling. Für vielseitige Anwendungen im Hoch- und Tiefbau. Ideal auch für Bauhandwerker, Dachdecker und Garten- und Landschaftsbauer.

Technische Daten

Schalldruckpegel dB(A) ¹⁾	103
Schalleistungspegel dB(A) ¹⁾	114
Gewicht kg	3,9
Vibrationswert rechts m/s ² ²⁾	3,5
Vibrationswert links m/s ² ²⁾	3,5
Akku-Laufzeit mit AP 200 min ³⁾	bis 14
Akku-Laufzeit mit AR 3000 min ³⁾	bis 95
Akku-Laufzeit mit AP 300 min ³⁾	bis 18
Akku-Laufzeit mit AP 100 min ³⁾	bis 7
Akku-Laufzeit mit AR 2000 min ³⁾	bis 75
Gewicht kg ⁴⁾	3,9
Trennschleifscheibe mm	230
Maximale Schnitttiefe mm	70

¹⁾ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

²⁾ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²

3) Laufzeiten sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung variieren.

4) Ohne Akku und Trennschleifscheibe

Ausstattung



Serienausstattung

Wasseranschluss

Über den serienmäßigen Wasseranschluß mit Berieselungsanlage wird der Trennschleifscheibe Wasser zugeführt. Der entstehende Staub wird dadurch beim Trennen wirksam gebunden. Der Wasseranschluß lässt sich leicht bedienen und ist platzsparend und ergonomisch in den TSA 230 integriert.

Magnesiumschutz

Der Trennschleifscheibenschutz aus Magnesium-Druckguss ist leicht und robust.

Spindelarreterung

Durch die Spindelarreterung können Trennschleifscheiben einfach und schnell gewechselt werden.

EC-Motor

Der elektronisch geregelte bürstenlose Elektromotor(EC) von STIHL arbeitet sehr energieeffizient und nahezu verschleißfrei. Dank des hohen Wirkungsgrades wird die Akku-Leistung in eine beeindruckende Arbeitsleistung umgesetzt. Die elektronische Steuerung überwacht den EC-Motor dabei permanent, erkennt Lastveränderungen während des Betriebs und sorgt dafür, dass sich der Motor stets in der optimalen Arbeitsdrehzahl befindet.

Ergonomischer Handgriff

Der ergonomisch gebogene Handgriff bietet in jeder Arbeitsposition sicheren Halt und ermöglicht eine präzise Führung.

Wartungsarme Motorentechnologie

Der EC-Motor mit wartungsfreiem Riemenantrieb und gekapselter Steuereinheit ist besonders langlebig und wartungsarm.

Auslaufbremse

Auslaufbremse

Nachrüstbare Ausstattung

Ladegerät

Drei Ladegeräte stehen zur Wahl: Das Standardladegerät AL 100, die Schnellladegeräte AL 300 und AL 500. Das besonders leistungsfähige Gerät AL 500 ist perfekt auf die Profi-Akkus AP 115, AP 180 und AR 500 abgestimmt, kann jedoch auch für alle anderen STIHL Akkus eingesetzt werden.

Tiefenanschlag mit Absaugstutzen

Mit dem als Zubehör erhältlichen Tiefenanschlag mit Absaugstutzen kann auch trocken getrennt werden. Durch einen ziehenden Schnitt wird über den Absaugstutzen der Staub abgesaugt. Der Tiefenanschlag ist stufenlos einstellbar. Mineralische Baustoffe mit Tiefen bis zu 60 mm können so präzise und staubarm getrennt werden. Als Staubsauger wird ein Bauentstauber der Klasse M empfohlen.

Lithium-Ionen-Akkumulator

Die hochwertigen STIHL Lithium-Ionen-Akkus sind in diversen Kapazitäten lieferbar und kompatibel zu allen STIHL Akku-Geräten. Die Akkus können mehrere hundert Male geladen werden. Kein Memory-Effekt, konstante Leistung über die gesamte Entladungsphase hinweg. Für ausdauerndes Arbeiten wie mit einem Benzingerät.



Akku-Tragtasche

Leichte, strapazierfähige Tasche zur einfachen Mitnahme und zur sauberen Aufbewahrung von einen Akku mit einem Ladegerät.

29,00 €

(inkl. MwSt.)

Versand- und Nachnamegebühr



AP 100 Akkumulator

Lithium-Ionen-Akku mit einer Spannung von 36 V und einem Nenn-Energieinhalt von 94 Wh. Laufzeit abhängig je nach Gerätetyp. Mit Ladezustandsanzeige (LED). Kompatibel mit den Ladegeräten AL 101, AL 300 und AL 500.

149,00 €

(inkl. MwSt.)



AP 300 Akkumulator

Ausgesprochen leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku mit einer Spannung von 36 V und einem Nenn-Energieinhalt von 227 Wh. Laufzeit abhängig je nach Gerätetyp. Mit Ladezustandsanzeige (LED). Kompatibel mit den Ladegeräten AL 101, AL 300 und AL 500.

279,00 €

(inkl. MwSt.)



AP 200 Akkumulator

Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku mit einer Spannung von 36 V und einem Nenn-Energieinhalt von 187 Wh. Laufzeit abhängig je nach Gerätetyp. Mit Ladezustandsanzeige (LED). Kompatibel mit den Ladegeräten AL 101, AL 300 und AL 500.

219,00 €

(inkl. MwSt.)



Gürteltasche AP mit Anschlussleitung

Ermöglicht die Energieübertragung zwischen einem STIHL Akku AP und einem Gerät mit Buchse. Kombinierbar mit Tragsystem Akku-Gürtel mit Traggurt. Kabellänge 120 cm. Mit integrierter Elektronik für Überlastabschaltung und mit Signaltönen.

179,00 €

(inkl. MwSt.)



AL 500, 230 V Schnellladegerät

230 V. Für STIHL Akkus AP und AR. Hoher Ladestrom zum sehr schnellen und schonenden Laden. Vorrichtung im Gehäuseboden zur Wandbefestigung und Kabelaufwicklung, mit Betriebszustandsanzeige (LED) und aktiver Akku-Kühlung.

169,00 €

(inkl. MwSt.)

Versand- und Nachnamegebühr



Kunstharz-Trennschleifscheibe, Stahl

Kunstharzscheibe für Baustahl, Metallprofile und Edelstahl bis zu einer Dicke von 12 mm. Geeignet für Edelstahl und Profilmaterialien aus NE-Metallen.

8,40 €

(inkl. MwSt.)

Versand- und Nachnamegebühr



Diamant-Trennschleifscheibe, universell

Extrem breitbandige und schnelle Trennscheibe für den professionellen Einsatz. Höchste Standzeit auch bei schwierigen Materialien. Geeignet für Beton, stark armierten Beton, harten Naturstein, duktilen Gussrohr. Selbst gelegentliches Trennen von Baustahl bis zu einer Dicke von 10 mm ist möglich.

205,00 €

(inkl. MwSt.)

Versand- und Nachnamegebühr



Diamant-Trennschleifscheibe, Beton (B)

D-B10, Preisgünstiges Einstiegsprodukt für vielfältige Materialien. Geeignet für Mauersteine, Betonstein, Beton, leicht armerter Beton.

55,00 €

(inkl. MwSt.)

Versand- und Nachnamegebühr



AR 2000

Rückentragbarer Lithium-Ionen-Akku mit 916 Wh Akku-Energie.
Robustes Gehäuse mit integriertem Tragegriff und Bodenplatte.
Komfortables, ergonomisches Rücken-Tragsystem mit Beckengurt.
Einstellbarer Brustgurt. Ladezustand-Anzeige mit 6 LED.
Anschlussleitung mit Stecker und AP-Adapter. AP-Adapter tasche.
Für ganztägige Arbeitseinsätze in lärmsensiblen Bereichen.
Regentauglich durch anbaubaren Regenschutz.

1.149,00 €

(inkl. MwSt.)

Versand- und Nachnamegebühr



AR 3000

Rückentragbarer Lithium-Ionen-Akku mit 1148 Wh Akku-Energie.
Robustes Gehäuse mit integriertem Tragegriff und Bodenplatte.
Komfortables, ergonomisches Rücken-Tragsystem mit Beckengurt.
Einstellbarer Brustgurt. Ladezustand-Anzeige mit 6 LED.
Anschlussleitung mit Stecker und AP-Adapter. AP-Adapter tasche.
Für ganztägige Arbeitseinsätze in lärmsensiblen Bereichen.
Regentauglich durch anbaubaren Regenschutz.

1.399,00 €

(inkl. MwSt.)

Versand- und Nachnamegebühr



AR 1000

Rückentragbarer Lithium-Ionen-Akku mit 626 Wh Akku-Energie.
Robustes Gehäuse mit integriertem Tragegriff und Bodenplatte.
Komfortables, ergonomisches Rücken-Tragsystem mit Beckengurt.
Einstellbarer Brustgurt. Ladezustand-Anzeige mit 6 LED.
Anschlussleitung mit Stecker und AP-Adapter. AP-Adapter tasche.
Für ganztägige Arbeitseinsätze in lärmsensiblen Bereichen.
Regentauglich durch anbaubaren Regenschutz.

949,00 €

(inkl. MwSt.)

Versand- und Nachnamegebühr



AL 101, Standard-Ladegerät

Kompatibel mit STIHL Akkus AP und AK. Mit Betriebszustandsanzeige (LED) und passiver Akku-Kühlung. Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.

49,00 €

(inkl. MwSt.)

Versand- und Nachnamegebühr



AP 300 S Akkumulator

Extrem leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku mit einer Spannung von 36 V und einem Nenn-Energieinhalt von 281 Wh. Für maximale Einsatzzeiten mit den STIHL Akkugeräten im AP-System und für beste Schnittleistung mit MSA 220 C. Laufzeit abhängig je nach Gerätetyp. Mit Ladezustandsanzeige (LED). Kompatibel mit den Ladegeräten AL 101, AL 300 und AL 500.

329,00 €

(inkl. MwSt.)



AL 300, 230 V Schnellladegerät

230 V. Für STIHL Akkus AP und AR. Vorrichtung im Gehäuseboden zur Wandbefestigung und Kabelaufwicklung, mit Betriebszustandsanzeige (LED) und aktiver Akku-Kühlung.

99,00 €

(inkl. MwSt.)

Versand- und Nachnamegebühr



Akku-Gürtel mit Traggurt

Robuster und ergonomisch geformter Gürtel mit komfortablem Traggurt zur Gewichtsverteilung auf die Hüfte und Schultern. Verringertes Gesamtgewicht in der Hand, da der Akku in der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung am Gürtel getragen wird. Die Energieübertragung erfolgt in Kombination mit weiterem Zubehör, wie z. B. über die Gürteltasche AP mit Anschlussleitung für Geräte mit Buchse und zusätzlich mit Adapter AP für Geräte mit Akku-Schacht.

55,00 €

(inkl. MwSt.)

Versand- und Nachnamegebühr



Adapter AP

Für die Energieübertragung zwischen einem STIHL Akku AP oder einem STIHL Akku AR und einem Gerät mit Akku-Schacht in Verbindung mit der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung.

59,00 €

(inkl. MwSt.)



Tiefenanschlag

Der Tiefenanschlag mit Absaugstutzen ermöglicht ein staubarmes Trockentrennen von mineralischen Bauelementen innen und außen.

105,00 €

(inkl. MwSt.)

Versand- und Nachnamegebühr

umfassende persönliche Einweisung für eine sichere Handhabung.

 **Online kaufen und abholen**



Diese Produkte können online gekauft und in unserem stationären Geschäft abgeholt werden. Hier bieten wir Ihnen persönliche Beratung und fachmännischen Service. Da uns vor allem Ihre Sicherheit sehr am Herzen liegt, bieten wir Ihnen eine umfassende persönliche Einweisung für eine sichere Handhabung.