

## MH 560

### Leistungsfähige wendige Motorhacke



#### Variante

MH 560, Motorhacke  
62410113940



#### Preis

**899,00 €**  
(inkl. MwSt.)

Mit der STIHL Motorhacke MH 560 sind Sie für das Arbeiten zwischen schon gesetzten Pflanzreihen genauso gut gerüstet wie für das Anlegen mittelgroßer Flächen. Die Hackbreite von 60 cm ergibt im Zusammenspiel mit dem starken Motor eine optimale Manövrierbarkeit und Wendigkeit. Dazu trägt auch der Rückwärtsgang bei, der ein Rangieren und den Richtungswechsel schneller möglich macht. Der 3-fach verstellbare Bremssporn hält beim Fahren die Spur. Die Hackmesser treiben sich beim Umgraben eher schneidend als hackend ins Erdreich. Durch die sanftere Bewegung läuft die Motorhacke ruhig und erschütterungsarm. Die Schwingungen des Motors nimmt das integrierte Antivibrationssystem auf. Damit Sie die Bodenarbeiten gelenkschonend und ohne Kraftaufwand ausführen können, ist der Lenker höhenverstellbar. Diese STIHL Motorhacke ist mit besonders robusten Komponenten wie einer geschmiedeten Kurbelwelle, einem Getriebegehäuse aus Aluminium und einer Schneckenwelle aus gehärtetem Stahl versehen, um auch ausdauernden Belastungen gewachsen zu sein.

#### Technische Daten

Arbeitsbreite cm	60
Arbeitsbreite Max	85 cm
Hacksatz Durchmesser cm	32
Antrieb	1V + 1R
Hubraum cm <sup>3</sup>	149
garantierter Schalleistungspegel LWAd [dB(A)] dB(A)	93
Motortyp	Serie HD675 OHV SC
Motortyp	Kohler
Schalldruckpegel gemessen LpA dB(A)	79



**Ausstattung**

## Serienausstattung

### Einfache Gasbetätigung

Mittels der beiden Handgriffe lässt sich die STIHL Motorhacke lenken. In Griffweite zu diesen befindet sich die Gasbetätigung, sodass während des Steuerns zugleich per Daumen der Drehzahlregler am Holm bedient werden kann. Dadurch lässt sich die Leistung der Motorhacke beim Umgraben exakt dosieren.

### Antivibrationssystem

Das Antivibrationssystem ist in die Holmbefestigung der STIHL Motorhacke integriert. Es verringert die Schwingungen am Holm, wodurch sich beim längeren Umgraben der Kraftaufwand reduziert.

### Hackmesser

Die Hackmesser der STIHL Motorhacke weisen eine spezielle Form auf, mit der sie den Boden in einer optimierten Eingriffsfolge besonders effizient umgraben.

### Teilbarer Hacksatz

Der teilbare Hacksatz dieser STIHL Motorhacke erlaubt ein variables Einstellen der Arbeitsbreite. So können Kulturen auch in schmalen Reihenabstand gesetzt werden. Die seitlichen Scheiben schützen angebaute Pflanzen beim Pflügen.

### schwenkbarer Bremssporn

Mit dem Bremssporn kann die Bodentiefe des Hackeinsatzes reguliert werden. Der schwenkbare Sporn erleichtert das Arbeiten mit der STIHL Motorhacke in engen Passagen und Kurven. Zudem ist er leicht zugänglich, 3-fach höhenverstellbar und verliersicher.

### Transporträder

Für einen leichtgängigen Transport ist diese STIHL Motorhacke mit einer Radachse am Heck ausgestattet. Während der Hackarbeit kann das Räderpaar hochgeklappt werden.

### Kohler OHV-Motor mit SmartChoke

Diese STIHL Motorhacke wird angetrieben von einem Kohler Viertaktmotor mit OHV-Technologie. Die Überkopfventile gewährleisten ein besonders sauberes und effizientes Verbrennen des Benzin-Luft-Gemischs. Für einen einfachen und zuverlässigen Startprozess sorgt das SmartChoke System. Die geschmiedete Kurbelwelle und gusseiserne Zylinderbuchse wurden für eine lange Lebensdauer entwickelt.

### Verstellbarer Holm

Der Holm der STIHL Motorhacke ist werkzeuglos verstellbar – er kann sowohl in der Höhe als auch seitlich angepasst werden. Für den einfachen Transport oder die platzsparende Lagerung der Motorhacke kann der Holm umgeklappt werden.

### Reinigungsposition

In der Reinigungsposition können die Hackmesser der STIHL Motorhacke besonders leicht gereinigt, montiert und demontiert werden.

**Zubehör**



#### **APO 030**

Mithilfe der Benzinabsaugpumpe für den STIHL Benzin Rasenlüfter RL 540 lässt sich das Benzin aus dem Tank absaugen und umfüllen.

**17,90 €**

(inkl. MwSt.)

---



#### **Getriebeschutz - AGS 100**

Der Schutzkäfig dient zur sicheren Unterbringung des Getriebegehäuses. Er ist kompatibel zu allen STIHL Motorhacken.

**48,00 €**

(inkl. MwSt.)

---



#### **Zusatzgewicht - AZG 030**

Das Zusatzgewicht von 2 x 9 kg dient zur seitlichen Beschwerung der STIHL Motorhacke.

**185,00 €**

(inkl. MwSt.)

---



#### **Häufelkörper - AHK 702**

Der fixierte Häufelkörper ermöglicht das Anlegen von Furchen für den Gemüse- und Obstanbau.

**93,00 €**  
(inkl. MwSt.)



#### **AHK 701 - Häufelkörper**

Der verstellbare Häufelkörper ermöglicht das variable Anlegen von Furchen für den Gemüse- und Obstanbau.

**109,00 €**  
(inkl. MwSt.)



#### **AMR 031 - Eisenräder**

Die zusätzlichen Eisenräder sind aufgrund ihrer Robustheit für besonders anspruchsvolle Arbeiten und schwierige Böden geeignet.

**125,00 €**  
(inkl. MwSt.)

#### **📍 Reservieren**



Diese Produkte können unverbindlich online reserviert und in unserem stationären Geschäft abgeholt werden. Hier bieten wir Ihnen persönliche Beratung und fachmännischen Service. Da uns vor allem Ihre Sicherheit sehr am Herzen liegt, bieten wir Ihnen eine umfassende persönliche Einweisung für eine sichere Handhabung.

#### **🏠 Online kaufen und abholen**



Diese Produkte können online gekauft und in unserem stationären Geschäft abgeholt werden. Hier bieten wir Ihnen persönliche Beratung und fachmännischen Service. Da uns vor allem Ihre Sicherheit sehr am Herzen liegt, bieten wir Ihnen eine umfassende persönliche Einweisung für eine sichere Handhabung.